



Amelanchier du Canada Semences non traitées



## Caractéristiques principales

- Nom latin :** Amelanchier canadensis  
**Nom vernaculaire :** Amélanichier du Canada  
**Variété :** type  
**Lieu de culture :** Jardin ami Abeilles & Papillons (plantes mellifères), Jardin ami Oiseaux, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri, Permaculture, Potager perpétuel, Jardin forêt, Jardin d'ornement, Potager & Verger, Jardin Couleurs d'automne  
**Hauteur :** 6 m  
**Emprise au sol :** 3 m  
**Type de plante :** Arbuste, Arbre  
**Port :** Dressé (érigé)  
**Type de feuillage :** Caduque  
**Période de floraison :** Printemps  
**Feuilles :** Feuilles ovales d'environ 5 cm de long, vert, puis jaune à rouge en automne.  
**Flours :** Fleurs blanches en grappes d'environ 5 cm de diamètre.  
**Fruits :** Fruit noir de 8 mm de diamètre comestible après cuisson.

## Culture

- Exposition :** Pleine lumière, Plein soleil, Mi-ombre  
**Substrat / Sol :** Bien drainant, Acide, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)  
**Arrosage (plante adulte) :** 2/5 Arrosage moyen  
**Culture en pot :** Non

## Semis

- Facilité semis :** 1 Facile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu  
**Mode de semis :** Trempage : 24h, eau température ambiante (renouveler l'eau après 12h), jusqu'au gonflement des graines  
Stratification à froid : 1 à 4 mois  
Semis sous abri : au printemps  
Température de semis : entre 20°C et 25°C  
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre  
Profondeur : 3 à 5 mm, tasser légèrement le substrat  
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite  
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct  
Repiquage individuel : les plants manipulables  
Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers  
Rempotage : quand le système racinaire est bien développé  
Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines  
Plantation en place : après les dernières gelées  
**Germination :** 1 à 4 mois, lente et irrégulière  
Si pas de germination : 2ème stratification à froid  
**Taux de germination :** environ 60 %

## En savoir plus

- Origine :** Amérique du nord  
**Intérêt :** Bonsaï, Plante amie des auxiliaires du jardin