# Graines de Cornus kousa



# Caractéristiques principales

Cornus kousa, Benthamidia kousa, Benthamia japonica Nom vernaculaire : Cornouiller de Kousa, Cornouiller à fleurs, Cornouiller du Japon

Jardin d'ornement, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin fleuri, Jardin ami Abeilles & Papillons (plantes Lieu de culture :

mellifères), Jardin ami Oiseaux, Potager & Verger, Permaculture, Potager perpétuel, Jardin fôret

Hauteur: 3 à 10 m Emprise au sol: 3 à 5 m Type de plante : Arbre Port : Etalé, Conique Type de feuillage : Caduque Période de floraison : Printemps, Été

> Feuilles: Feuilles vert moyen à vert foncé à la périphérie, se teintant de pourpre rouge vif en automne, de 5 à 9 cm de long,

ovales elliptiques acuminées, à bord ondulé, opposées.

Fleurs: Floraison de mai à juin, après parfois 20 ans. Petites fleurs vertes de 5 à 10 mm de diamètre, réunies en

bouquets, à 4 pétales lancéolés, entourées de 4 grandes bractées blanches parfois rose pâle vers la fin, de 2 à 5

cm de long, ovales, lancéolées.&

Fructification en automne. Fruits composés charnus rose-rouge, ressemblant à des framboises, portés par un long Fruits:

pédoncule, comestibles Autres: Tronc à écorce grise craquelée.

Température minimale (Rusticité) : \*inférieure à -5°C

Recommandations: Craint l'humidité excessive et les gelées tardives au printemps.

Attention : le contact des feuilles peut provoquer des allergies cutanées.

#### Culture

**Exposition:** A l'abri du vent, Mi-ombre, Ensoleillé

Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Neutre, Riche, fertile & humifère, Substrat / Sol:

Acide

Arrosage (plante adulte) : 2/5 Arrosage moven

Maladies / Ravageurs : Anthracnose (taches brunes à noires du feuillage - maladies cryptogamiques)

Culture en pot : Oui

Conseils du comptoir des graines : Magnifique en bonsaï.

#### **Semis**

Facilité semis : 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu

Mode de semis : Semis sous abri : octobre ou mars, de 20°C à 24°C

Trempage: 24h à 48h, eau tiède, jusqu'au gonflement

Stratification à froid : 2 à 4 mois

Substrat : mélange terreau spécial semis et sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle

transparent jusqu'à la levée, aérer

Profondeur : 2 X diamètre de la graine, tasser un peu

Couvert: 3 mm de petits gravillons

Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Repiquage individuel : les plants manipulables Hivernage sous abri: 1 ou 2 hivers

Plantation en place : en automne, plants de +40 cm

Durée de germination : Plusieurs mois jusqu'à 2 ou 3 ans

### En savoir plus

\*Asie orientale, Japon

Intérêt: Plante amie des auxiliaires du jardin, Bonsaï