

Graines de Ancolie noirâtre

[1AQU0107]

Semences non traitées de *Aquilegia atrata*

Caractéristiques principales

Nom latin :	<i>Aquilegia atrata</i> , <i>Aquilegia atrovioacea</i>
Nom vernaculaire :	Ancolie noirâtre
	Variété : type
Lieu de culture :	*Jardin tropical, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tempéré, Jardin de rocaille, Jardin fleuri
Hauteur :	80 cm
Emprise au sol :	30 cm
Type de plante :	Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
	Port : *Érigé (dressé), En touffes
Période de floraison :	Printemps
	Feuilles : Touffes de feuilles vert clair, arrondies, lobées, duveteuses au-dessus, glabre en dessous.
	Fleurs : Floraison de mai à juillet. Fleurs bordeaux violacé avec de longues étamines jaunes.
	Autres : Tiges raides, très ramifiées.
Température minimale (Rusticité) :	*inférieure à -5°C
Recommandations :	Se resème spontanément.
	Attention : les graines contiennent des substances toxiques et la sève peut provoquer des brûlures cutanées.

Culture

Exposition :	Ensoleillé, Mi-ombre
Substrat / Sol :	Riche, fertile & humifère, Léger & Meuble, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Humide (garde très longtemps l'humidité)
Arrosage (plante adulte) :	2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs :	Limaces, Escargots, Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Chenilles, Mineuses des feuilles (larves d'insectes), Pucerons
Culture au jardin :	Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
Culture en pot :	Oui

Semis

Facilité semis :	3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis :	Semis sous abri : au printemps, à 20°C le jour et 10°C la nuit Stratification à chaud : 2 à 4 semaines, à 20°C Stratification à froid : 4 à 6 semaines Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat Couvert en surface : 3 mm de vermiculite Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Repiquage individuel : les plants manipulables Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
Durée de germination :	1 à 8 semaines

En savoir plus

Origine :	Chine
Intérêt :	*Fleurs, *Plante mellifère, Silhouette remarquable, Plante amie des auxiliaires du jardin