

Graines de Fraisier musqué

[5FRA0111]

Semences non traitées de *Fragaria moschata*

Caractéristiques principales

Nom latin :	<i>Fragaria moschata</i>
Nom vernaculaire :	Fraisier musqué, Fraisier Hautbois, Fraise Capron, Capron royal, Capronier
Variété :	type
Lieu de culture :	*Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Potager & Verger
Hauteur :	20 à 40 cm
Type de plante :	Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Port :	Dressé (érigé), Compact
Période de floraison :	Printemps
Feuilles :	Grandes feuilles vertes à 3 folioles, blanc soyeux en dessous, dentées.
Fleurs :	Floraison d'avril à juin. Inflorescence de 8 à 15 fleurs blanches au cœur jaune, qui dépassent les feuilles.
Fruits :	Fruits rouges foncés à chair blanc-jaune ferme et juteuse, comestibles.
Autres :	Racines superficielles. Moins stolonifère que le Fraisier des bois.
Température minimale (Rusticité) :	*inférieure à -5°C

Culture

Exposition :	Mi-ombre, Plein soleil, Ensoleillé
Substrat / Sol :	Bien drainant, *Humifère, *Fertile, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Humide (garde très longtemps l'humidité)
Arrosage (plante adulte) :	2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs :	Pucerons, Limaces, *Armillaire (pourridié - champignon), Oïdium (maladie cryptogamique - été chaud et sec), Pourriture grise (botrytis - maladie cryptogamique)
Culture en pot :	Oui

Semis

Facilité semis :	2 Difficulté moyenne - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis :	Semis sous abri : de février à mars, à 20°C Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat Couvert en surface : 3 mm de vermiculite Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Après germination : exposition à la lumière à 15°C Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles Plantation en place : après les dernières gelées Semis direct en place : après les dernières gelées
Durée de germination :	1 à 6 semaines, parfois plus, lente et irrégulière

En savoir plus

Origine :	Europe
Intérêt :	*Fruits, *Permaculture, *Comestible
Recolte :	Récoltez les fruits de mai à juillet.