# Graines de Érable à sucre

[1ACE0105]

Semences non traitées de Acer saccharum



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Nom latin :** | Acer saccharum |
| **Nom vernaculaire :** | Érable à sucre, Érable franc, Sugar maple |
| | **Variété :** type |
| **Lieu de culture :** | Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin d'ornement, Jardin Couleurs d'automne |
| **Hauteur :** | 20 à 25 m |
| **Emprise au sol :** | 10 à 12 m |
| **Type de plante :** | Arbre |
| **Port :** | Colonne (élancé), Arrondi |
| **Type de feuillage :** | Caduque |
| **Période de floraison :** | Printemps |
| **Feuilles :** | Ovales, trilobées, de 20 cm de long, passant du vert pâle en été à l'orange vif, au rouge et au jaune en automne. |
| **Fleurs :** | Floraison de mars à avril. Petits corymbes de fleurs insignifiantes, jaune verdâtre. |
| **Température minimale (Rusticité) :** | inférieure à -20°C |

## Culture

| | |
|---|---|
| **Exposition :** | Mi-ombre, Ensoleillé |
| **Substrat / Sol :** | Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Profond, Argileux, Riche, fertile & humifère, Acide, Craint le calcaire |
| **Arrosage (plante adulte) :** | 2/5 Arrosage moyen, Craint l'excès d'humidité |
| **Maladies / Ravageurs :** | Cochenilles, Acariens, Chenilles |
| **Culture au jardin :** | Magnifique en bonsaï. |
| **Culture en pot :** | En bonsaï |

## Semis

| | |
|---|---|
| **Facilité semis :** | 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu |
| **Mode de semis :** | **Semis sous abri** : au début du printemps, entre 18°C et 21°C<br>Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines<br>Stratification à froid : 1 à 3 mois<br>Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre<br>Profondeur : 3 à 5 mm, tasser légèrement le substrat<br>Couvert en surface : 3 mm de vermiculite<br>Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct<br>Repiquage individuel : les plants manipulables<br>Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers<br>Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines<br>Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé |
| **Durée de germination :** | 1 à 4 mois, voir plus d'un an, lente et irrégulière<br>Si pas de germination : 2ème stratification à froid<br>**Taux de germination** : environ 30 à 40 % |

## En savoir plus

| | |
|---|---|
| **Origine :** | Amérique du nord |
| **Intérêt :** | Ecorce remarquable, Plante exceptionnelle (de collection), Bonsaï |

© L'intégralité du contenu de cette fiche est la propriété intellectuelle du Comptoir des graines - www.comptoir-des-graines.fr
La reproduction totale ou partielle est interdite.
L'usage de cette fiche est strictement réservé aux clients du Comptoir des graines pour les aider à manipuler et faire germer les semences acquises sur le site.